



# Cennik akcesoriów 2017

## SPIS TREŚCI

ŚRODKI CHEMICZNE

3

KORYTKA INSTALACYJNE

4

ODPROWADZENIA SKROPLIN

6

POMPKI SKROPLIN

10

RURY MIEDZIANE

14

CZYNNIKI CHŁODNICZE

14

WSPORNIKI ŚCIENNE

15

STOPY MONTAŻOWE, PODSTAWY DACHOWE, GUMOWE I PLASTIKOWE






16

WSPORNIKI TYPU H

18

WSPORNIKI RAMOWE

18

Opis produktu	Cena instalatorska netto PLN	Opakowanie
<p><b>HVAC External Strong</b>  <b>Przeznaczenie:</b>                      Do jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych (skraplaczy) oraz innych powierzchni miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.</p>	<p><b>131,40</b></p>	
<p><b>HVAC External Alkali</b>  <b>Przeznaczenie:</b>                      Do lamelowych wymienników jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych (w szczególności skraplaczy i dry-coolerów) oraz innych powierzchni miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.</p>	<p><b>128,40</b></p>	
<p><b>HVAC External Basic</b>  <b>Przeznaczenie:</b>                      Do jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych (skraplaczy) oraz innych powierzchni miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.</p>	<p><b>122,40</b></p>	
<p><b>HVAC Internal Bioclean</b>  <b>Przeznaczenie:</b>                      Gotowy do użycia produkt do czyszczenia parowników i tac skroplinowych wewnętrznych jednostek urządzeń klimatyzacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także filtrów powietrza.</p>	<p><b>125,40</b></p>	
<p><b>HVAC Internal Evaporator</b>  <b>Przeznaczenie:</b>                      Nieszkodliwy dla tworzyw sztucznych i metali wykorzystywanych w instalacjach klimatyzacyjnych.</p>	<p><b>137,40</b></p>	

## KORYTKO INSTALACYJNE – długość 2 metry



Typ	Kod	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Ilość w opakowaniu [m]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODF-80	80	60	16	mb	<b>10,46</b>
C	ODF-90	90	65	16	mb	<b>12,22</b>
D	ODF-110	110	75	8	mb	<b>15,06</b>

## CLIPY - klipsy montażowe korytek OPTIMAL ODF-80/90/110 (bez taśmy)



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
-	TIE.CLIP	-	-	Opak.	<b>15,75</b>
-	F.CLIP	-	-	Opak.	<b>65,62</b>

## ŁĄCZNIK ELASTYCZNY



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
A	A.FJ.70	Do ODF-80		szt.	<b>13,92</b>
B	A.FJ.105	Do ODF-110		szt.	<b>22,54</b>

## KOLANO 90°



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODFE-80	-	-	szt.	<b>6,93</b>
C	ODFE-90	-	-	szt.	<b>7,37</b>
D	ODFE-110	-	-	szt.	<b>9,07</b>

## NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODIC-80	-	-	szt.	<b>4,98</b>
C	ODIC-90	-	-	szt.	<b>5,29</b>
D	ODIC-110	-	-	szt.	<b>6,30</b>

## NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODOC-80	-	-	szt.	<b>4,98</b>
C	ODOC-90	-	-	szt.	<b>5,29</b>
D	ODOC-110	-	-	szt.	<b>6,30</b>

## TRÓJNIK



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODTJ-80	Stosowane z redukcją ODRJ 80-60		szt.	<b>11,91</b>
D	ODTJ110	-	-	szt.	<b>14,93</b>

## REDUKCJA



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODRJ110-80	-	-	szt.	<b>3,91</b>
C	ODRJ110-90	-	-	szt.	<b>4,91</b>

## ŁĄCZNIK KORYTA



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODC80	-	-	szt.	<b>3,02</b>
C	ODC90	-	-	szt.	<b>3,15</b>
D	ODC110	-	-	szt.	<b>3,40</b>

## ROZETA



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODWR-80	-	-	szt.	<b>6,05</b>
C	ODWR-90	-	-	szt.	<b>6,43</b>
D	ODWR-110	-	-	szt.	<b>8,06</b>

## MASKOWNICA ŚCIENNA



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODWC-80	-	-	szt.	<b>7,94</b>
C	ODWC-90	-	-	szt.	<b>8,38</b>
D	ODWC-110	-	-	szt.	<b>9,83</b>

## ZAKOŃCZENIE



Typ	Kod	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B	ODEC-80	-	-	szt.	<b>4,91</b>
C	ODEC-90	-	-	szt.	<b>5,29</b>
D	ODEC-110	-	-	szt.	<b>6,11</b>

## RURA ODPROWADZENIA SKROPLIN PVC - gładka wewnątrz



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
A.DPS.16-30	16	-	-	Zwój 30 m	<b>51,28</b>
A.DPS.18-30	18	-	-	Zwój 30 m	<b>57,70</b>
A.DPS.20-30	20	-	-	Zwój 30 m	<b>62,50</b>

## RURA PRZEZROCZYSTA



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
A.DPT.95	6	9	-	Zwój 50 m	<b>63,82</b>

## ZŁĄCZKA TYPU "Y"



Kod	Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
A.CCY	16, 18, 20	16	dla A.DP.96	szt.	<b>1,64</b>
CCSY	16, 18, 20	16	dla A.DPS.16,20	szt.	<b>1,64</b>

## RURA SZTYWNA ODPROWADZENIA SKROPLIN



Kod	Średnica zewnętrzna [mm]	Długość [mm]	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
RDP20	20	2 mb	-	mb	<b>2,33</b>
RDP25	25	2 mb	-	mb	<b>3,53</b>
RDP32	32	2 mb	-	mb	<b>5,80</b>

## REDUKCJA



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
RDP25-20 RD	25-20	-	-	szt.	<b>4,54</b>
RDP32-25 RD	32-25	-	-	szt.	<b>5,04</b>

## KOLANO 90°



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	Kąt	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
RDP20-C90	20	90°	-	szt.	<b>5,04</b>
RDP25-C90	25	90°	-	szt.	<b>5,54</b>
RDP32-C90	32	90°	-	szt.	<b>6,17</b>

## KOLANO 45°



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	Kąt	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
RDP20-C45	20	45°	-	szt.	<b>5,04</b>
RDP25-C45	25	45°	-	szt.	<b>5,54</b>
RDP32-C45	32	45°	-	szt.	<b>6,17</b>

## ŁĄCZNIK PROSTY



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
RDP20-XT	20	-	-	szt.	<b>4,10</b>
RDP25-XT	25	-	-	szt.	<b>4,54</b>
RDP32-XT	32	-	-	szt.	<b>5,04</b>

## ZŁĄCZKA TYPU "T"



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
RDP20-T	20	-	-	szt.	<b>5,86</b>
RDP25-T	25	-	-	szt.	<b>6,55</b>
RDP32-T	32	-	-	szt.	<b>7,37</b>

## KLIPS MONTAŻOWY



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
RDP20-CLIP	20	-	-	szt.	<b>0,76</b>
RDP25-CLIP	25	-	-	szt.	<b>0,82</b>
RDP32-CLIP	32	-	-	szt.	<b>1,07</b>

## ZŁĄCZKA 3 X 20 MM + 1 X 32MM



Kod	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
RDP32-3W20	32	3 x 20	-	szt.	<b>20,41</b>

## ZŁĄCZKA RUR SZTYWNA - GIĘTKA



Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	Kolor	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
CCSR.16	16-18-20	16	Żółty	szt.	<b>5,29</b>
CCSR.18	16-18-20	18	Czerwony	szt.	<b>5,29</b>
CCSR.20	16-18-20	20	Niebieski	szt.	<b>5,29</b>
CCSR.25	16-18-20	25	Zielony	szt.	<b>6,11</b>
CCSR.32	16-18-20	32	Kość słoniowa	szt.	<b>6,11</b>

## SYFON - poziomy/pionowy



Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	Rozmiar C	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
SYFON	20	16-18-20	20	szt.	<b>24,51</b>

## PUSZKA PODTYNKOWA Z TACĄ OCIEKOWĄ – odprowadzenie pionowe (VO), poziome (HO)



Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	Rozmiar C	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
E-BOX VO	427	95	65	szt.	<b>17,58</b>
E-BOX HO	427	95	65	szt.	<b>17,58</b>

## OSŁONY ZAWORÓW



Kod	Rozmiar A	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
CGT	dla ¼ i ½	-	-	para	<b>8,19</b>

## PRZEJŚCIE ŚCIENNE



Kod	Średnica wew./zew. [mm]	Długość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
WSLV	64/100	250/350	szt.	<b>14,36</b>

## PRZEPUSTY DACHOWE



Kod	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
INJ.125	125	125	-	szt.	<b>254,01</b>
INJ.250	250	125	-	szt.	<b>294,84</b>

## TACA OCIEKOWA PVC + zaczepy PVC



Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
TCCW.79	790	390	-	szt.	<b>67,47</b>
TCCW.94	940	420	-	szt.	<b>74,40</b>

## KOLEKTOR PODWÓJNY



Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11126000	16	18	-	szt.	<b>3,20</b>
11126001	18	20	-	szt.	<b>3,40</b>

## TRÓJNIK DO RUR GIĘTKICH



Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11126365	16	18	-	szt.	<b>6,90</b>



## KOLEKTOR POTRÓJNY




Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11126003	16/18/20	18		szt.	<b>4,20</b>

## ZŁĄCZKA RUR SZTYWNA – GIĘTKA



Kod	Średnica rur giętkich	Średnica rur sztywnych	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11126353	16/18/20/25	32/36/40	-	szt.	<b>6,30</b>

## ZŁĄCZKA RUR SZTYWNA - GIĘTKA



Kod	Średnica rur giętkich	Średnica rur sztywnych	Kolor	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11126368	14/16/18/20	20	Żółty	szt.	<b>3,50</b>
11126367	14/16/18/20	18	Czerwony	szt.	<b>3,50</b>
11126366	14/16/18/20	16	Niebieski	szt.	<b>3,50</b>

## ZAWÓR ZWROTNY DLA POMPKI KONDENSATU



Kod	-	-	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
12170020				szt.	<b>10,40</b>

## PUSZKA PODTYNKOWA Z TACĄ OCIEKOWĄ



Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	Rozmiar C	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11100117V	520	100	65	szt.	<b>33,00</b>

## SYFON PODTYNKOWY NA RURĘ SZTYWNĄ I GIĘTKĄ



Kod	Średnica rur giętkich	Średnica rur sztywnych	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11126322B	18/20	16 - 40	-	szt.	<b>64,00</b>

## SYFON NA RURĘ SZTYWNĄ I GIĘTKĄ












Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	Średnica rur sztywnych	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11126321	145	50	16/18/20/25	szt.	<b>12,00</b>











## SYFON NA RURĘ SZTYWNĄ












Kod	Rozmiar A	Rozmiar B	-	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11126322	185	50	-	szt.	<b>15,20</b>

	Kod	Nazwa	Wydajność [l/h]	Ssanie [m]	Tłoczenie [m]	Cena instalatorska netto [PLN]
	X85-507	MicroBlue + zbiornik FSA z czujnikiem i korytko	5	2	5	<b>390,-</b>
	X85-002	MicroBlue + zbiornik FSA z czujnikiem	5	2	5	<b>291,-</b>
	X85-001	MicroBlue + zbiornik HLA z czujnikiem	5	2	5	<b>270,-</b>
	X87-500	MiniBlue + wtyczka CR	8	5	8	<b>248,-</b>
	X87-504	MiniBlue + czujnik HOT&COLD	8	5	8	<b>291,-</b>
	X87-507	MiniBlueR + zbiornik z czujnikiem i korytko	8	5	8	<b>390,-</b>
	X87-509	MiniBlueR + zbiornik z czujnikiem	8	5	8	<b>320,-</b>
	X87-703	MaxiBlue + czujnik HOT&COLD	14	8	8	<b>352,-</b>
	X87-702	MaxiBlue + DrainStik				
	X87-701	MaxiBlue + zbiornik z czujnikiem				
	X87-814	MegaBlue + czujnik HOT&COLD	50	7	20	<b>506,-</b>
	X87-820	MegaBlue + DrainStik				
	X87-813	MegaBlue + zbiornik z czujnikiem				
	X87-837	ArctikBlue + zbiornik	50	7	20	<b>1 114,-</b>
	X87-836	ArctikBlue (pompka i czujnik)	50	7	20	<b>541,-</b>
	S12-002	Czujnik Hot&Cold MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>152,-</b>
	S12-004	Czujnik DrainStick MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>152,-</b>
	P02-048	Wtyczka CR MiniBlue, MiniBlueR, MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>29,-</b>


	Kod	Nazwa	Wydajność [l/h]	Ssanie [m]	Tłoczenie [m]	Cena instalatorska netto [PLN]
	C21-013	Zbiornik z czujnikiem MicroBlue, MiniBlueR, MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>152,-</b>
	C21-008	Zbiornik z czujnikiem MegaBlue	-	-	-	<b>152,-</b>
	C13-103	Przedłużacz 5 m przewodu komunikacyjnego MiniBlue, MiniBlueR, MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>94,-</b>
	C01-226	Sztynny łącznik schodkowy MiniBlue, MiniBlueR, MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>30,-</b>
	C01-231	Elastyczny łącznik schodkowy MiniBlue, MiniBlueR, MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>30,-</b>
	C21-014	Zbiornik kondensatu – możliwość podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej pompki skroplin MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>191,-</b>
	F10-011	Podkładki antywibracyjne 2szt. MiniBlue, MiniBlueR, MaxiBlue, MegaBlue	-	-	-	<b>68,-</b>
	T18-007	Kolano do korytka (zestaw) MiniBlueR, MaxiBlue	-	-	-	<b>94,-</b>
	T01-010	Przewód spustowy do ArctikBlue	-	-	-	<b>182,-</b>
	S09-036	Wyciszacz / Syfon	-	-	-	<b>32,-</b>

	Kod	Nazwa	Wydajność [l/h]	Ssanie [m]	Tłoczenie [m]	Cena instalatorska netto [PLN]
	-	Mini Orange	12	2	10	<b>197,-</b>
	-	Mini Orange Silent	12	2	10	<b>246,-</b>
	-	Maxi Orange	35	2	15	<b>270,-</b>
	-	Mini Blanc de lux	12	n/d	10	<b>217,-</b>
	-	Mini Aqua	12	2	10	<b>205,-</b>
	-	Mini Aqua Silent	12	2	10	<b>231,-</b>
	-	Mini Lime Silent	12	n/d	10	<b>318,-</b>
	-	Maxi Lime	12	n/d	10	<b>334,-</b>
	-	Mini Lime OEM	12	n/d	10	<b>282,-</b>
	-	Mini Tank	35	n/d	15	<b>240,-</b>

	Kod	Nazwa	Wydajność [l/h]	Ssanie [m]	Tłoczenie [m]	Cena instalatorska netto [PLN]
	-	Heavy Duty 6	900	n/d	7	<b>372,-</b>
	-	Heavy Duty 10	1070	n/d	9	<b>567,-</b>
	-	Hi Lift 2L	11	n/d	12	<b>382,-</b>
	-	Hi Flow 0,5L	300	n/d	3,2	<b>211,-</b>
	-	Economy Hot Water	900	n/d	6	<b>951,-</b>
	-	Hi-Flow 1L Hi-Flow 2L	288	n/d	5	<b>205,-</b>
	-	Peristaltic Standard	6,5	3	12	<b>330,-</b>

	Kod	Nazwa	Wydajność [l/h]	Ssanie [m]	Tłoczenie [m]	Cena instalatorska netto [PLN]
	12170037	Easy Flow-EF 11L	11	2	8	<b>165,-</b>
	12170039	Easy Flow-EF 30L	30	2	14	<b>290,-</b>

## RURY MIEDZIANE



Podwójna warstwa izolacyjna



Średnica	Długość [m]	Grubość ścianki [mm]	Cena instalatorska netto [PLN]	
			za 1 mb.	za krąg 25 m
1/4"	25	0,8	<b>4,84</b>	<b>121,-</b>
3/8"	25	0,8	<b>7,24</b>	<b>181,-</b>
1/2"	25	0,8	<b>9,60</b>	<b>240,-</b>
5/8"	25	1,0	<b>14,76</b>	<b>369,-</b>
3/4"	25	1,0	<b>20,00</b>	<b>500,-</b>
7/8"	25	1,0	<b>24,48</b>	<b>612,-</b>

Średnica	Długość [m]	Grubość ścianki [mm]	Cena instalatorska netto [PLN]	
			za 1 mb.	za odcinek 5 m
10	5	1,0	<b>8,62</b>	<b>43,12</b>
12	5	1,0	<b>10,71</b>	<b>53,53</b>
15	5	1,0	<b>13,33</b>	<b>66,65</b>
16	5	1,0	<b>14,29</b>	<b>71,47</b>
18	5	1,0	<b>15,84</b>	<b>79,18</b>
22	5	1,0	<b>19,54</b>	<b>97,71</b>
28	5	1,0	<b>25,33</b>	<b>126,65</b>
35	5	1,0	<b>36,08</b>	<b>180,41</b>
42	5	1,5	<b>65,01</b>	<b>325,06</b>
54	5	1,5	<b>84,25</b>	<b>421,24</b>
64	5	2,0	<b>140,08</b>	<b>700,41</b>



## CZYNNIKI CHŁODNICZE



Nazwa	Butla [kg]	Cena instalatorska netto [PLN/kg]
R-410A	10,5	<b>112,10</b>
R-407C	11,5	<b>89,70</b>
R-404A	9,9	<b>147,50</b>
R-507	9,9	<b>174,64</b>

Czynniki chłodnicze dostępne na zapytanie: R-134A, S-22M, S-22L, R-407F, R-23, R-413A

## Wsporniki składane



Kod	Nośność [kg]	Poprzeczka [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Cena instalatorska netto [PLN]
HL-450	180	780	375	450	<b>34,-</b>
HL-500	200	780	375	500	<b>38,-</b>
HL-550	200	780	375	550	<b>42,-</b>

## Wsporniki składane



Kod	Nośność [kg]	Poprzeczka [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Cena instalatorska netto [PLN]
MS 230	100	800	375	420	<b>34,-</b>
MS 253	140	800	375	465	<b>44,-</b>
MS 257	140	800	375	550	<b>48,-</b>

## Wsporniki spawane lakierowane



Kod	Nośność [kg]	Poprzeczka [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Cena instalatorska netto [PLN]
FT600	140	-	600	600	<b>74,-</b>
FT700	140	-	700	700	<b>84,-</b>
FT800	140	-	800	800	<b>89,-</b>

## Wsporniki spawane ocynkowane i lakierowane



Kod	Nośność [kg]	Poprzeczka [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Cena instalatorska netto [PLN]
FG600	140	-	600	600	<b>89,-</b>
FG700	140	-	700	700	<b>96,-</b>
FG800	140	-	800	800	<b>102,-</b>

# STOPY MONTAŻOWE, PODSTAWY DACHOWE, GUMOWE I PLASTIKOWE

## Stopy montażowe

### STOPA REGULOWANA



Kod	Nośność [kg]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11105360A	1000	100-140	105	szt.	17,90

### STOPA Z OTWOREM NA RURY LUB PROFILE



Kod	Nośność [kg]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11105110	2000	110	330	szt.	70,-

### STOPA REGULOWANA



Kod	Nośność [kg]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11105400	1500	170-210	220	szt.	120,-


## Podstawy dachowe



Kod	Nośność [kg]	Poprzeczka [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
FD450	120	780	250	420	szt.	99,-

Cynkowana stal gr.1,5 mm, powlekana RAL9002, akcesoria mocujące w zestawie

## Podstawy gumowe



Kod	Nośność [kg]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
11105062V	300	140	95	450	szt.	64,-
11105064V	500	140	95	600	szt.	74,-

\*w zestawie podstawa, poziomnica i śruby młotkowe



Kod	Nośność [kg]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
B6735	100	180	95	250	szt.	55,-
B6736	200	180	95	400	szt.	70,-
B6737	300	220	95	600	szt.	80,-
B9096	500	180	95	1000	szt.	148,-
B9171/2	-	-	-	-	szt.	5,67





## Podstawy plastikowe

### PODSTWA PVC - typ ciężki - śruby mocujące w zestawie, Biały/Czarny



Kod	Nośność [kg]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
EX.38	450	100	100	350	szt.	15,12
EX.B38	450	100	100	450	szt.	18,77
EX.A38	450	100	100	1000	szt.	40,-

### PODSTAWA PVC - typ lekki - śruby mocujące w zestawie, Biały/Czarny



Kod	Nośność [kg]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
EX.83	200	100	100	350	szt.	11,03
EX.C83	200	100	100	450	szt.	12,66
EX.A83	200	100	100	1000	szt.	25,32

### PODSTWA PVC - typ mini - śruby mocujące w zestawie, Biały



Kod	Nośność [kg]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
EX.137-350	150	80	80	350	szt.	8,19
EX.137-450	150	80	80	450	szt.	9,39
EX.137-1000	150	80	80	1000	szt.	21,80

### ZASŁEPKA PODSTAWY



Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
INJ.W181	Biały	<i>Dla typu EX.38 i EX.83</i>	szt.	2,71
INJ.181	Czarny	<i>Dla typu EX.38 i EX.83</i>	szt.	2,71
Mini INJ.181	Biały	<i>dla EX.137</i>	szt.	2,71

### MOCOWANIE PODSTAWY



Kod	Opis	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
A.12	Płytki montażowa + 2 śruby (tylko dla podstaw 100x100 mm)	szt.	14,31

### STOPKA ANTYWIBRACYJNA - gwint M10



Kod	Nośność [kg]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
FVDCO M10	150	22+80	56	szt.	2,96

### AMORTYZATORY STOŻKOWE I CYLINDRYCZNE - do stosowania ze wspornikami ściennymi i podłogowymi



Kod	Nośność [kg]	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	J.m.	Cena instalatorska netto [PLN]
BVDCO, M8	150	32	28-40	szt.	2,96
BVDCY, M8	150	32	40	szt.	2,96

## WSPORNIKI TYPU H

System wsporników typu H jest prostym i ekonomicznym rozwiązaniem umożliwiającym podparcie rur, kanałów wentylacyjnych, korytek instalacyjnych oraz kombinacji powyższych elementów.



**B6088**

**Cena instalatorska netto [PLN/kpl.]**  
165,-

Elementy systemu:

- 2 x stopa + 2 x mata antywibracyjna (305 mm<sup>2</sup>)
- 2 x wkładka do słupków (41 mm x 41 mm)
- 2 x podpora poprzeczek
- 4 x śruby M10 + 4 x nakrętki
- **Uwaga! Zestaw nie zawiera kształowników (profilu) widocznych na obrazku.**

**HERCULES H-Frame Set**

**Cena instalatorska netto [PLN/kpl.]**  
159,26

Elementy systemu:

- 2 x stopa z matą antywibracyjną (φ 300 mm)
- 2 x zaślepka do profili (41 mm x 41 mm)
- 2 x wspornik kątowy
- 4 x śruby M10x30 + 4 x podkładki + 4 nakrętki
- **Uwaga! Zestaw nie zawiera kształowników (profilu) widocznych na obrazku.**

## WSPORNIKI RAMOWE

### Wsporniki ramowe



Kod	Nośność [kg]	Poprzeczka [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Cena instalatorska netto [PLN]
FLB01	100	450	300-400	780	97,84

### Wsporniki ramowe - modułowe

W ofercie dostępne są trzy wersje bazowych ram modułowych o długościach: 1m, 2m i 3m. Z powyższymi wersjami współpracuje ze stopą BF o wymiarach 305 mm wraz z matą przeciwwibracyjną. Rama jest zrobiona z profilu o przekroju 40mm x 40mm.



**Model: B6075**

**Długość: 1m**

**Cena instalatorska netto [PLN/kpl.]**  
1 155,-

Elementy systemu:

- 2 x 1m kształtowniki wzdłużne o przekroju 40mm x 40mm
- 2 x 1,2m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
- 4 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi – 305mm
- 2 x zestaw klamer mocujących



**Model: B6077**

**Długość: 2m**

**Cena instalatorska netto [PLN/kpl.]**  
1 282,-

Elementy systemu:

- 2 x 2m kształtowniki wzdłużne o przekroju 40mm x 40mm
- 4 x 1,2m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
- 6 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi – 305mm
- 4 x zestaw klamer mocujących



**Model: B6078**

**Długość: 3m**

**Cena instalatorska netto [PLN/kpl.]**  
2 325,-

Elementy systemu:

- 2 x 3m kształtowniki wzdłużne o przekroju 40mm x 40mm
- 6 x 1,2m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
- 8 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi – 305mm
- 6 x zestaw klamer mocujących

## Wsporniki ramowe - do samodzielnego montażu

W ofercie dostępne są trzy wersje ram modułowych o długościach: 1m, 2m i 3m. Szerokość ram wynosi 1m. Ramy współpracują ze stopami Herkules o średnicy 300 mm wraz z matą anty wibracyjną. Rama jest zrobiona z profilu o przekroju 41mm x 41mm.



Cena instalatorska netto [PLN/kpl.]		
Długość: 1m 4 stopy	Długość: 2m 6 stóp	Długość: 3m 8 stóp
460,04	739,65	1019,26

	Nazwa Kod	Cena instalatorska netto [PLN/szt]	Elementy kompletu [szt.]		
			Długość: 1m 4 stopy	Długość: 2m 6 stóp	Długość: 3m 8 stóp
	<b>Stopa</b> 11105110	70,-	4	6	8
	<b>Profil 3m</b> 0741412030	57,17	-	1	2
	<b>Profil 2m</b> 0741412020	38,12	3	4	5
	<b>Kątownik 90°</b> 1141090000	7,06	4	6	8
	<b>Element zatrzaskowy</b> 1140411000	5,02	4	8	12
	<b>Zaślepka</b> 1101414105	1,05	8	12	16
	<b>Śruba M10x60</b> 1402100600	0,60	4	8	12
	<b>Śruba M10x30</b> 1402100300	0,39	8	12	16
	<b>Nakrętka sześciokątna</b> 1490010000	0,13	8	12	16
	<b>Podkładka</b> 1480101000	0,12	20	32	44



## Hurtownia techniki klimatyzacyjnej

### Siedziba główna – Górny Śląsk

VRF Sp. z o.o.  
ul. Rybnicka 83  
44-240 Żory  
tel. 32 435 01 98  
[zory@vrfpolska.pl](mailto:zory@vrfpolska.pl)

### Oddział – Dolny Śląsk

VRF Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 1A  
55-080 Pietrzykowice  
tel. 71 316 19 54  
[wroclaw@vrfpolska.pl](mailto:wroclaw@vrfpolska.pl)